

Бензиновая мотопомпа Koshin SEV-25L

Мотопомпа Koshin SEV-25L предназначена для работы с загрязненными водами. Работающее на бензине устройство изготовлено из прочных и одновременно легких металлических сплавов. Мотопомпа отличается компактностью и небольшим весом, а при работе издает небольшой уровень шума. Корпус защищен надежной трубчатой рамой из стали, которая делает транспортировку более удобной и безопасной.



Технические характеристики

Подача, куб.м/час:	6.6
Высота напора, м:	32
D вх/вых, мм:	25x25
Двигатель:	Koshin KC26
Бак, л:	0.6
Вес, кг:	6.5
Мощность, макс. кВт.:	0.7
Производительность, л/мин:	115
Допустимый диаметр твердых частиц, мм:	8
Тип двигателя:	бензиновый
Стартер:	ручной
Мощность (л.с.):	1.4
Тактность двигателя:	2-х тактный
Объем масляного бака, л:	0.6
Габариты, мм:	345x260x345
Объем двигателя, куб.см:	25.6
Высота всасывания, м:	8
Время работы на одном заряде, ч:	1
Бренд:	Koshin

Страна:

Япония

Особенности и преимущества мотопомп KOSHIN

- ☐ ☐ Элементы из новых сплавов: корпус из силумина (сплав алюминия с кремнием) и крыльчатка с высоким содержанием хрома
- ☐ ☐ Небольшой вес и компактность
- ☐ ☐ Высокая производительность
- ☐ ☐ Использование новейших технологий и износостойких материалов, впервые примененных в Японии
- ☐ ☐ Экономичный расход топлива
- ☐ ☐ Мощная всасывающая способность, высота всасывания до 8 метров
- ☐ ☐ Длительный срок эксплуатации без снижения технических характеристик
- ☐ ☐ Корпус мотопомпы защищен прочной стальной трубчатой рамой
- ☐ ☐ Низкий уровень шума
- ☐ ☐ Торцевое уплотнение из графит/керамики.
- ☐ ☐ Простой и легкий запуск без предварительного заполнения водой всасывающего шланга, достаточно заполнить водой корпус насоса.

Комплектация

Мотопомпа: 1 шт.

Сетчатый фильтр: 1 шт.

Патрубок для соединения шлангов: 2 шт.

Хомут для шлангов: 3 шт.

Свечной ключ: 1 шт.

Инструкция по эксплуатации: 1 шт.

Мотопомпа для воды

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>