
BF 70.2 S4




8-800-700-85-33











КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- РЕКОМЕНДУЕМЫЙ НАБОР ЗАПЧАСТЕЙ
- ФИКСИРОВАННОЕ КРЕПЛЕНИЕ
- ДЕФЕРРИЗАТОР
- СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ
- НАБОР РАСПЫЛИТЕЛЬ
- ГАРАНТИЯ 24 МЕСЯЦА



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	2 ≥ 14 Ton
ОБЪЕМ	0,66 m³
РАЗМЕРЫ ЗАГРУЗОЧНОГО ОКНА	L 740 H 510 mm
РЕГУЛИРОВКА ФРАКЦИИ На выходе	≥ 15 ≤ 130 mm
РАЗМЕРЫ	2000 x 1150 H 1200 mm
ПОТОК МАСЛА	140 I/min.
ДАВЛЕНИЕ	> 220 bar
BEC	2,3 Ton

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ





СТРОЙПЛОЩАДКИ







https://sttru.ru/mbcrusher

8-800-700-85-33