

CAB-110S - Кабина абразивоструйная эжекторная, стандартная комплектация

Кабины представляют собой герметичную стальную конструкцию с эжекторной системой формирования абразиво-воздушной смеси, циклонным сепаратором и патронным фильтром технологического воздуха.

Область применения:

Абразивоструйная обработка для удаления различных не жировых загрязнений, сварочного града и заусенцев, придания шероховатости, поверхностного упрочнения, придания декоративных свойств.



Технические характеристики

Модель:	CAB-110S	CAB-135S
Наружные габариты ШхГхВ, мм:	1220x1340x1990	1470x1700x2140
Наружные габариты ШхГхВ, мм:	1220x1340x1990	1470x1700x2140
Размер дверного проема ШхВ, мм:	690x840	1000x1000
Модель фильтр-камеры, тип:	DC-1100	DC-1100
Модель циклона регенератора, тип:	R-350	R-350
Площадь фильтра, м2:	10	15
Импульсная очистка фильтрующего эл-та:	Да	Да
Электропитание, кВт:	1,20 кВт, 380В∼	1,60 кВт, 380В~

Стандартный комплект поставки

Кабина поставляется в готовом к работе виде.

Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на циклоне-регенераторе системой формирования абразиво-воздушной смеси,

фильтр выбрасываемого технологического воздуха с автоматической системой очистки, пневматическая система управления,

пускоостановочная педаль,

фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, вакуумный рукав,

специальные перчатки типа RGS-800,

смотровое окно с наружным триплексным стеклом, обдувочное сопло с воздушным рукавом. Дозатор абразива, абразивоструйный пистолет GX с прозрачным абразивоструйным рукавом, воздуш-ным рукавом и соплом из карбида вольфрама GXT-8,0.

Срок поставки	
Стоимость с НДС	
Дополнительная информация	

OOO "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia Отделение строительной техники и навесного оборудования Телефон: 8 (800) 700-85-33 E-mail: info@atlas-stt.ru http://atlas-stt.ru